

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЕКПЕЛЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ КҮНТІЗБЕСІ

Кепілдік берілген медициналық көмек көлемі шеңберінде оларға қарсы міндетті профилактикалық екпелер жүргізілетін аурулардың тізбесін, оларды жүргізудің қағидаларын, мерзімдерін және профилактикалық екпелерге жататын халық топтарын бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 612 қаулысы. 20.02.2024 жылғы № 102 өзгерістер мен толықтырулармен.

Профилактикалық екпелер күнтізбесіне басқа анатоксиндермен араласқан көкжөтелге қарсы тазартылған вакцина (АБКДС) және инактивацияланған полиомиелитке қарсы вакцина (ИПВ) енгізілді.

Көкжөтелге қарсы тазартылған вакцинаның артықшылығы — жанама реакциялардың даму жиілігін айтарлықтай төмендетуінде. Қауіпсіздік сипаттамалары жақсартылған инактивацияланған полиомиелитке қарсы вакцина егілгендер мен олармен қарым-қатынаста болғандар арасында вакцинамен байланысты полиомиелиттің даму қаупін жоюға мүмкіндік береді. Басқа анатоксиндермен араласқан көкжөтелге қарсы тазартылған вакцина және инактивацияланған полиомиелитке қарсы вакцина балаларға 2, 3, 4, 18 айлығында салынады. 6 жасар балаларға басқа анатоксиндермен араласқан көкжөтелге қарсы тазартылған вакцина егіледі.

Қолданылатын барлық вакциналар Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен сертификатталған және Қазақстан Республикасында тіркелген.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612. с изменением и дополнением от 20.02.2024 № 102

В календарь профилактических прививок внедрена коклюшная очищенная вакцина, комбинированная с другими анатоксинами (АБКДС) и инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ).

Преимущество очищенной коклюшной вакцины в существенном снижении частоты развития побочных реакций. Инактивированная полиомиелитная вакцина с улучшенными характеристиками безопасности, позволяет исключить риск развития вакцин ассоциированного полиомиелита у привитых и контактных. Коклюшная очищенная вакцина, комбинированная с другими анатоксинами и инактивированная полиомиелитная вакцина проводится детям 2, 3, 4, 18 месяцев. 6-ти летним детям проводится коклюшная очищенная вакцина, комбинированная с другими анатоксинами.

Все используемые вакцины сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения, зарегистрированы в Республике Казахстан.

ВАКЦИНАЦИЯ ТҮРЛЕРІ

ЖАСЫ	БЦЖ	ВГВ	ОПВ / ИПВ	АБКДС Хиб	АДС-М	ККП	Пневмо
Өмірінің 1-4 күні	+	+					
2 айлық		+	(АБКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)		+		
3 айлық				+	(АБКДС+Хиб+ИПВ)		
4 айлық		+	(АБКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)		+		
12-15 айлық			+	(ОПВ)		+	+
18 айлық			+	(АБКДС+Хиб+ИПВ)			
6 жас (1-сынып)	+			+		+	
16 жас					+		
Әр 10 жыл сайын					+		

МОНОВАКЦИНАЛАР:

- **АДС-М** — дифтерияға, сіреспеге қарсы
 - **БЦЖ** — туберкулезге қарсы
 - **Пневмо** — пневмококк инфекциясына қарсы
 - **ВГВ** — В вирустық гепатитіне қарсы
 - **ОПВ / ИПВ** — полиомиелитке қарсы – оральді / инактивацияланған
- КОМБИНАЦИЯЛАНҒАН (АРАЛАС) ВАКЦИНАЛАР:**
- **ККП** — қызылшаға, қызамыққа, эпидемиялық паротитке (тижүрекке) қарсы

- **АБКДС+ВГВ+Хиб+ИПВ** — көкжөтелге (жасушасыз көкжөтел компоненті бар), дифтерияға, сіреспеге, В вирустық гепатитіне, b тұрпатты гемофильді инфекцияға және полиомиелитке қарсы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

МОНОВАКЦИНЫ:

АДС-М – против дифтерии, столбняка
БЦЖ – против туберкулеза
Пневмо – против пневмококковой инфекции
ВГВ – против вирусного гепатита В
ОПВ / ИПВ – против полиомиелита – оральная/инактивированная

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ:

ККП – против кори, краснухи, эпидемического паротита
АБКДС+ВГВ+Хиб+ИПВ – против коклюша (с бесклеточным коклюшным компонентом), дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОЗРАСТ	ВИДЫ ВАКЦИНАЦИИ							
	БЦЖ	ВГВ	ОПВ/ ИПВ	АБКДС	Хиб	АДС-М	ККП	Пневмо
1-4 день жизни	+	+						
2 месяца		+ (АБКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)						+
3 месяца			+ (АБКДС+Хиб+ИПВ)					
4 месяца		+ (АБКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)						+
12-15 месяцев			+(ОПВ)				+	+
18 месяцев			+ (АБКДС+Хиб+ИПВ)					
6 лет (1 класс)	+			+			+	
16 лет						+		
Через каждые 10 лет						+		

Скажи: «ДА-здоровому образу жизни!»